

Anexo D
Divisão de Análises Clínicas – HU/UFSC

Código do Documento DOC RT 5.7 - 04	Versão 01	Arquivo eletrônico POP RT 5.7.pdf	Página 1/1	Manual Seção: 02 Requisito: 5.7
Relatórios críticos de laboratório – Setor de Imunologia				

Tabela 1. Valores qualitativos críticos em sangue de adultos, depois de confirmar os mesmos através de repetição do teste na mesma amostra, e que devem ser comunicados imediatamente ao médico solicitante ou responsável pelo paciente.

RESULTADOS QUALITATIVOS CRÍTICOS
1. Teste positivo confirmado para hepatite, sífilis e HIV.
2. Aumento dos níveis de anticorpos para agentes infecciosos.

Tabela 2. Valores quantitativos críticos em sangue de recém nascidos, depois de confirmar os mesmos através de repetição do teste na mesma amostra, e que devem ser comunicados imediatamente ao médico solicitante ou responsável pelo paciente.

Parâmetro	Valor crítico	Interpretação
IgM	> 20 mg/dl	Uma concentração de IgM acima do limite, pode estar correlacionada a uma infecção intra-uterina.
Proteína C reativa	> 5,0 mg/l	Indicativo de sepse neonatal.