

	Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP NEPEN/DE/HU	
	<u>Centro Endoscópico:</u> <u>Assistencial</u>	Título Passagem de Sonda Nasoenteral	Versão: 01
Elaborado por: Aldanea Silvestrin e Kelly Cristine Alves Pavanati		Data da criação: 06/2014	
Revisado por: Membros permanentes do NEPEN		Data da revisão: 10/08/2015	
Aprovado por: Diretoria de Enfermagem		Data da aprovação: 10/08/2015	
Local de guarda do documento: Rede/obelix/POP e impresso			
Responsável pelo POP e pela atualização: Membros permanentes do NEPEN e Diretoria de Enfermagem			
Objetivo: Orientar a passagem de sonda nasoenteral com auxílio de endoscópio.			
Setor: CEN – Sala de exame		Agente(s): Enfermeiro e técnico de enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
MATERIAL:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sonda nasoenteral. 2. Fio de sutura. 3. Pinça de biópsia, dente de rato ou boca de jacaré. 4. Micropore. 5. Lâmina de bisturi. 			
PROCEDIMENTO:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Passar a agulha do fio de sutura pelo orifício da ponta da sonda, fazendo 2 enlaces. Estes enlaces servirão para o endoscopista segurar a sonda e empurrá-la até a posição desejada; 2. Cortar a agulha do fio de sutura com auxílio do bisturi; 3. Fazer mais um enlace a mais ou menos 10 cm da ponta da sonda; 4. O endoscopista fará a inserção da sonda pela narina do paciente e, em seguida, reintroduzirá o endoscópio; 5. Auxiliar na introdução da pinça pelo canal do endoscópio segurando o fio de sutura com a mesma e guiar a sonda até a posição desejada; 6. Ao final do procedimento, fixar a sonda. 			