

	Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP NEPEN/DE/HU	
	<u>Assistência de Enfermagem</u>		
	Título Preparo e Administração de Medicação por Via Oral	Versão: 01	Próxima revisão: 2016
Elaborado por: Lícia Mara Brito Shiroma		Data da criação:15/07/14	
Revisado por: Membros permanentes do NEPEN		Data da revisão: 10/09/2015	
Aprovado por: Diretoria de Enfermagem		Data da aprovação: 10/09/2015	
Local de guarda do documento: Rede/obelix/POP			
Responsável pelo POP e pela atualização: Membros permanentes do NEPEN e Diretoria de Enfermagem			
Setor: Setores Assistenciais		Agente(s): Auxiliar ou Técnico de Enfermagem e Enfermeiro	
Objetivos: -Padronizar condutas relacionadas às técnicas de aplicação de medicamentos por via oral; -Relacionar os procedimentos necessários para a administração de medicamentos por via oral; -Melhorar a segurança do cliente minimizando erros na administração de medicamentos; -Fornecer subsídios para implementação e acompanhamento da terapêutica medicamentosa.			

1. CONCEITO

É o ato de preparar e administrar os medicamentos como: pílulas, comprimidos, drágeas, cápsulas, pastilhas, pós, soluções e geleias.

2. FINALIDADE

- Promover terapêutica medicamentosa pela via mais fisiológica, através da mucosa gástrica ou intestinal por meio da absorção pela corrente sanguínea.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Prescrição médica;
- Bandeja;
- Medicamento prescrito;
- Fita adesiva;
- Copo descartável;

- Papel;
- Caneta;
- Água e palitos para misturar;
- Colher e conta-gotas, se necessário;
- Compressa não estéril;
- Incidin®.

4. ETAPAS DO PROCEDIMENTO

Via Oral: é a via em que toda administração de medicamentos acontece através da deglutição ou da sua colocação diretamente no estômago, por meio de sondas. A absorção acontece na boca, estômago e intestino delgado. Para o preparo da medicação usa-se técnica limpa, dispensando-se a técnica estéril, já que a cavidade oral não é estéril.

Equivalência de medidas:

- 1 colher de sopa = 15 ml
- 1 colher de sobremesa = 10ml
- 1 colher de chá = 5ml
- 1 colher de café = 3ml
- 1 ml = 20 gotas
- 1 gota = 3 microgotas

Descrição das Atividades:

1. Lavar as mãos;
2. Ler a prescrição médica que deve conter o nome do cliente, nº do leito, nome do medicamento, dose, via de administração, horário, frequência da administração;
3. Realizar registro adequado no caso de medicações controladas;
4. Reunir o material necessário;
5. Fazer a desinfecção do balcão de preparo de medicamentos e da bandeja com Incidin®;
6. Fazer o rótulo do medicamento contendo, nome do cliente, número do leito, nome do medicamento, dose, via, horário;
7. Conferir o nome do medicamento, dose, via e prazo de validade;
8. Colocar em uma bandeja o copo descartável contendo o medicamento com a identificação. Deixar para retirar o invólucro do medicamento (no caso de comprimidos, cápsulas, drágeas, pó) diante do cliente, antes de administrá-lo;
9. Evitar o contato dos dedos diretamente com a medicação;
10. Observar que alguns comprimidos são sulcados (possuem uma linha dividindo-o), de modo que possam ser partidos. Caso não haja sulco, não parti-lo pois não é possível uma medida exata;
11. Preparar o medicamento na apresentação de gotas, xaropes e suspensão ao nível dos olhos fazendo exatamente a medida prescrita. Ler cuidadosamente o rótulo do frasco antes de prepará-lo;
12. Levar o medicamento próximo ao leito do cliente;

13. Conferir o nome completo do cliente, leito, medicamento e via de administração;
14. Identificar o grau de dependência do cliente (verificar condições clínicas para prevenção de complicações e administração do medicamento adequado, principalmente nível de consciência, reflexo de deglutição, presença de náuseas, vômitos e sinais vitais);
15. Explicar ao cliente e ao acompanhante o procedimento e informar o medicamento a ser administrado;
16. Posicionar o cliente com a cabeceira elevada, em uma posição favorável à deglutição;
17. Não permitir que a medicação permaneça na mesa de cabeceira para ser administrada posteriormente, evitando que outro cliente a tome por engano e garantindo que a medicação seja tomada;
18. Oferecer a medicação ao cliente;
19. Oferecer água até a completa deglutição do medicamento;
20. Permanecer ao lado do cliente até que o medicamento seja deglutido;
21. Deixar o cliente em posição confortável e a mesa de cabeceira do cliente em ordem;
22. Recolher o que deve ser guardado, desprezar o restante do material utilizado no lixo apropriado;
23. Higienizar as mãos;
24. Registrar na folha de observações complementares de enfermagem e comunicar ao enfermeiro aspectos relacionados a vômitos, recusa, reações do cliente, dificuldade de deglutição etc;
25. Checar a prescrição médica conforme normativa.

5. REFERÊNCIAS

1. BORTOLOZO, N. M. Et al. **Técnicas em Enfermagem:** passo a passo. Botucatu: EPUB, 2007.
2. PRADO, M.L., GELBCKE, F.L. **Fundamentos para o cuidado profissional de Enfermagem.** Florianópolis-SC, 2013.