

	Procedimento Operacional Padrão (POP) <u>Assistência de Enfermagem</u>	POP nº xx- DE/HU	
	Título Cuidados de Enfermagem na coleta de secreção endocervical para pesquisa de Neisseria Gonorrhoeae, Chlamydia Trachomatis, Mycoplasma e Ureaplasma	Versão: 01	Próxima revisão: 08/03/2018
Elaborado por: Enfermeiras Silvana Benedet e Silvana Maria Pereira		Data da criação: 30/07/2014	
Revisado por: Membros permanentes do CEPEN		Data da revisão:06/03/2017	
Aprovado por: Diretoria de Enfermagem		Data da aprovação: 08/03/2017	
Local de guarda do documento: Rede/obelix/POP			
Responsável pelo POP e pela atualização: Enfermeiras Silvana Benedet e Silvana Maria Pereira			
Objetivos: -Padronizar condutas relacionadas às técnicas de coleta de secreção endocervical para pesquisa de Neisseria Gonorrhoeae, Chlamydia Trachomatis, Micoplasma e Ureaplasma, realizada pelas enfermeiras, durante a consulta de enfermagem; -Aprimorar a segurança da paciente, minimizando erros no exame ginecológico e na coleta de exame.			
Setor: Ambulatório de Tocoginecologia		Agente(s): Enfermeira	
1. CONCEITO Consiste na coleta de secreção endocervical para pesquisa específica de bactérias de transmissão sexual que podem causar infecções e sintomas ginecológicos. É indicado para mulheres que tem ou já tiveram atividade sexual sem proteção de preservativo e que apresentam sinais e/ou sintomas ginecológicos, identificados durante consulta médica.			

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS
Mesa ginecológica; Lençol de papel; Espéculo vaginal de aço inoxidável (nº 1, 2 e 3) ou descartável (P ou M); Gaze; Porta lâmina com ranhura com etiqueta para identificação; Swab específico; Meio de transporte de Amies com carvão; Lâmina para IFD (Imunofluorescência direta); Meio de cultura específico para pesquisa de Mycoplasma e Ureaplasma.

3. ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

1. Fornecer impresso com orientações para realização do exame ginecológico (anexo I), no momento do agendamento¹;
2. Explicar para a mulher que o exame a ser realizado, no dia da consulta, pode gerar certo desconforto. Orientar sobre as coletas específicas, conforme requisição médica;
3. Posicioná-la na mesa ginecológica;
4. Preparar o material (swabs, lâmina para IFD, meio de transporte de Amies com carvão e meio de cultura específico para Mycoplasma e Ureaplasma);
5. Identificar a lâmina e a etiqueta dos frascos, com as iniciais e número de prontuário da mulher e swabs com o tipo de secreção e horário de coleta;
6. Selecionar o espéculo a ser utilizado, de acordo com paridade e condições perineais da mulher;
7. Higienizar as mãos conforme técnica adequada;
8. Calçar luvas de procedimentos como equipamento de proteção individual;
9. Realizar inspeção visual da vulva;
10. Encostar suavemente o espéculo na face interna da coxa;
11. Afastar pequenos lábios com uma gaze e introduzir o espéculo delicadamente até posicionar o colo uterino centralizado no espéculo. Não utilizar lubrificantes, pois podem ter ação antibacteriana;
12. Realizar inspeção visual da vagina e do colo de útero;
13. Limpar o colo do útero com gaze estéril ou swab para remover secreção vaginal e muco endocervical;
14. Introduzir swab estéril no canal endocervical por 1-2 cm e girar 180° várias vezes e retirar, tendo o cuidado de não tocar nas paredes vaginais;
15. No caso de coletas múltiplas, a ordem a seguir seguida é a seguinte: o primeiro swab (alginatado) deve ser inserido imediatamente no meio de transporte a Amies com carvão, utilizado para pesquisa de *Neisseria gonorrhoeae*; o segundo swab é utilizado para pesquisa de *Chlamydia trachomatis* e deve ser realizado um esfregaço fino e homogêneo na delimitação da lâmina para IFD; o terceiro swab de Dacron, algodão ou alginatado deve ser colocado imediatamente no meio de cultura específico para pesquisa de Mycoplasma e Ureaplasma, que deve estar em temperatura ambiente;
16. Retirar o espéculo com as lâminas previamente fechadas;
17. Informá-la que o exame acabou e que a mesma pode se arrumar;
18. Orientar a mulher para levar as amostras para o Laboratório de Análises Clínicas do HU-UFSC, e agendar consulta para buscar os resultados e receber as orientações conforme necessidade de tratamento e seguimento;
19. Registrar as informações no prontuário da paciente
20. Colocar o espéculo em solução de H₂O e sabão se for de metal, para ser higienizado e após encaminhado ao Centro de Material e Esterilização ou desprezar se for descartável.

4- REFERÊNCIAS:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO/UFSC. Serviço de Análises Clínicas. Laboratório de Microbiologia. **Manual de coleta para exames microbiológicos**. Texto impresso.

¹ O Serviço de Análises Clínicas do HU-UFSC não possui espaço físico, nem equipe preparada para coleta de amostras genitais. Portanto, as mulheres são encaminhadas para agendar consulta de enfermagem com as enfermeiras da área C. A coleta destes exames é restrita às usuárias do HU-UFSC, com requisição médica.

ANEXO

HU-UFSC – Serviço de Enfermagem Ambulatorial **Ambulatório de Tocoginecologia – ÁREA C - Fone: 3721-9137**

CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA FAZER EXAME GINECOLÓGICO

1. Não deve estar menstruada;
2. Não deve manter relação sexual 2 (dois) dias antes do exame;
3. Não deve estar usando medicação vaginal;
4. Não deve fazer ducha vaginal, apenas higiene externa.

Resultado: em data conforme rotina do laboratório, pela *internet* ou no guichê do ambulatório específico para resultado de exames.