

	Procedimento Operacional Padrão (POP) <u>Assistência de Enfermagem</u>	 POP NEPEN/DE/HU	
	Título Controle de diurese	Versão 02	Próxima revisão: 2020
Elaborado por: Michel Maximiano Faraco		Data da criação: 2016	
Revisado por: Daniele Cristina Perin e Elaine Alano Guimarães Medeiros		Data da revisão: 2017 Data da 2º revisão: 12/01/2018	
Aprovado por: Diretoria de Enfermagem		Data da aprovação: 12/01/2018	
Local de guarda do documento: Rede/Obelix/POP			
Responsável pelo POP e pela atualização: Membros permanentes do NEPEN e Diretoria de Enfermagem			
Objetivos: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controlar o volume de urina para fins diagnósticos e terapêuticos. ▶ Auxiliar na determinação do balanço hídrico 			
Setor: UTI	Agentes: Enfermagem		
1. CONCEITO			
O controle de diurese verifica a filtração do aparelho renal, se está havendo retenção ou excesso de eliminações.			
2. MATERIAIS NECESSÁRIOS			
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Frasco de diurese graduado; ▶ Papagaio ou comadre; ▶ Luvas de procedimento; ▶ Folha de Controle intensivo. 			

3. ETAPAS DO PROCEDIMENTO

- ▶ Caso o paciente apresente condições, orientá-lo a solicitar a comadre e/ou papagaio;
- ▶ Manter comadre ou papagaio envolvido num saco plástico dentro do box do paciente;
- ▶ Higienizar as mãos e calçar luvas de procedimento;
- ▶ Logo após o uso da comadre ou papagaio, despejar o conteúdo no frasco graduado (devidamente identificado com o nome do paciente);
- ▶ Verificar o volume drenado;
- ▶ Desprezar a urina no vaso sanitário ou despejo do expurgo;
- ▶ Realizar registro na folha de controle intensivo de toda urina coletada quanto à quantidade e característica;
- ▶ Em sistema fechado anotar volume de diurese de 2/2h. Em diurese espontânea anotar a cada eliminação;
- ▶ No caso de sistema fechado, realizar a coleta da diurese de 6/6h;
- ▶ Encaminhar o material ao destino adequado;
- ▶ Lavar as mãos.

4. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Riscos:

- ▶ Falta de controle;
- ▶ Cálculo incorreto;

Prevenção de agravo:

- ▶ Seguir procedimento técnico.

Tratamento da não conformidade:

- ▶ Comunicar as intercorrências ao enfermeiro ou médico e realizar os registros necessários;
- ▶ Assegurar tratamento dos agravos e atenção à família;

Observações/Recomendações complementares:

- ▶ Sempre usar EPI;
- ▶ As comadres e papagaios devem ser trocados diariamente;
- ▶ Os frascos coletores devem ser higienizados em ácido peracético às 6h.
- ▶ Realizar os registros necessários e carimbar após os procedimentos;
- ▶ Manter o local em ordem;

5. REFERÊNCIAS

MOTTA, A. L. C. **Normas, rotinas e técnicas de enfermagem**. São Paulo: Látia, 2003

PRADO, M. L.; GELBCKE, F. L. **Fundamentos para o cuidado profissional de enfermagem**. Florianópolis: Cidade Futura, 2013.