



<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> <b>POP</b>	<b>SAÚDE AUDITIVA HU / UFSC</b>
	<b>Elaboração: Luciana Assuiti e Adriana Lima</b>
	<b>Revisão: Daniela Vicco</b>
	<b>Validação:</b>
<b>Procedimento</b>	<b>Aprovação:</b>
<b>POP.: 01 Fl.: 01</b>	<b>Data da Revisão:</b>

<b>Elaboração</b>	<b>Revisão</b>	<b>Aprovação</b>
Equipe de Fonoaudiólogas do HU	Fonoaudiólogas Saúde Auditiva	Raquel Kuerten de Salles

<b>O QUÊ</b>	Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento da alimentação do RN prematuro e triagem auditiva.
<b>QUEM</b>	Fonoaudiólogo
<b>PORQUE</b>	Promover o desenvolvimento das funções orofaciais, através da performance de sucção ( alimentação segura, funcional, agradável e prazerosa). Identificar um neonato com Deficiência Auditiva no primeiro mês de vida
<b>QUANDO</b>	Assim que houver estabilidade do quadro clínico do prematuro.
<b>ONDE</b>	UTI Neonatal
<b>MATERIAL</b>	- Luva - sonda - seringa - vibrador - cotonete - água para injeção - glicose - gelo - gaze - suporte para cabeça (cueiro) - micropore - estetoscópio - oxímetro - leite materno e/ou artificial - bico de silicone - chupeta para prematuro - mamadeira
<b>COMO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ETAPA INICIAL</b></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Análise do prontuário para conhecimento do histórico do RN;</li><li>- Observar a presença de sonda naso, orogástrica, gastrostomia e outras;</li><li>- Observar a face do bebê (simetria e características estruturais);</li></ul>

- Observar tônus, postura global e musculatura facial;
- Observar expressões faciais;
- Observar o estado de comportamento do RN durante avaliação.

- **SUCÇÃO NÃO-NUTRITIVA**

- Introduzir a chupeta ortodôntica específica para prematuros.

- **SUCÇÃO NUTRITIVA**

**PALPAÇÃO:**

- Palpar ao redor da boca, mandíbula e bochechas;
- Verificar as estruturas intra-orais;
- Observar palato, posicionamento, tônus e mobilidade de língua;
- Observar reações e reflexos que ocorrem.

**REFLEXOS:**

- Observar reflexo de procura, de sucção, de vômito, mordida fásica, preensão palmar e deglutição.

**PADRÃO MOTOR:**

- Observar comportamento indicativo de fome ( RN ativo, estado de alerta, reclama);
- Reações ao ser introduzido o bico;
- Postura e tônus global;
- Respiração;
- Sinais de estresse;
- Movimentos da língua durante a sucção;
- Canolamento de língua;
- Ritmo de sucção;
- Padrões anormais;
- Tempo que permanece sugando.

<b>MANUSEIO DE MATERIAL</b>	Higienização das mãos; Separar materiais necessário para intervenção; Vestimenta do profissional para manuseio do RN.	
<b>RESULTADOS ESPERADOS</b>	Acompanhamento do RN até a alta hospitalar e/ou até quando estiver conseguindo padrão adequado de amamentação ou alimentação alternativa.	
<b>AÇÕES CORRETIVAS</b>	<b>Não Conformidades</b> 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.	<b>Ações Corretivas</b> 1.1  2.1  3.1 4.1  5.1 6.1  7.1 8.1