



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP	SAÚDE AUDITIVA HU / UFSC
	Elaboração: Daniela Vicco
	Revisão: Adriana Lima e Luciana Assuiti
	Validação:
Procedimento	Aprovação:
POP.: 01 Fl.: 01	Data da Revisão:

Elaboração	Revisão	Aprovação
Equipe de Fonoaudiólogas do HU	Fonoaudiólogas Saúde Auditiva	Raquel Kuerten de Salles

O QUÊ	Triagem Auditiva Neonatal
QUEM	Equipe de Fonoaudiólogas do HU
PORQUE	Identificar um neonato com Deficiência Auditiva no primeiro mês de vida
QUANDO	Após o nascimento antes da alta hospitalar
ONDE	Alojamento Conjunto, Centro Obstétrico, Sala 3
MATERIAL	<p>Cadastro da mãe e do bebê</p> <ul style="list-style-type: none">• Computador• Impressora• Papel A4 <p>Equipamentos para EOAT/ EOADP/ PEATE Automático:</p> <ul style="list-style-type: none">• Equipamento AccuScreen Madsen• Software AccuScreen Madsen• Computador• Impressora <p>Conjunto de acessórios para realização das EOAT e EOADP:</p> <ul style="list-style-type: none">• Olivas• Gaze• Luvas• Maca/Cama/Berço• Lençol• Cadeiras• Mesa <p>Conjunto de acessórios para realização do PEATE Automático:</p> <ul style="list-style-type: none">• Eletrodos• Pasta Abrasiva• Olivas• Gaze• Luvas• Maca/ Cama/ Berço• Lençol

	<ul style="list-style-type: none"> • Cadeiras • Mesa <p>Conjunto de acessórios para limpeza de materiais (olivas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Álcool 70% • Sabão líquido • Incidyn • Escovinha de limpeza • Luvas • Papel absorvente
COMO	<p>Anamnese: entrevista inicial com os pais do recém-nascido e preenchimento do cadastro;</p> <p>Realização da Emissão Otoacústica Transiente (EOAT) com critério Passa/Falha em todos os bebês nascidos no HU/UFSC antes da alta hospitalar;</p> <p>Agendamento de reteste quando houver ausência (falha) na Emissão Otoacústica Transiente (EOAT);</p> <p>Realização da Emissão Otoacústica por Produto de Distorção (EOADP) e do Potencial Evocado de Tronco Encefálico (PEATE Automático) quando houver ausência (falha) da Emissão Otoacústica Transiente (EOAT) e em recém-nascidos com fator de risco para Deficiência Auditiva.</p> <p>Preparação do quarto e equipamentos (PEATE Automático):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpeza do paciente com pasta abrasiva • Colocação de eletrodos • Guardar equipamento e acessórios • Liberar quarto <p>Análise dos resultados, impressão do exame (PEATE Automático), laudo;</p> <p>Anotações nos prontuários da puérpera (CLAP e AIH) e recém-nascido;</p> <p>Anotações na caderneta de saúde do recém-nascido;</p> <p>Orientações aos pais quanto à saúde auditiva e encaminhamentos</p>
MANUSEIO DE MATERIAL	Ligar/desligar equipamentos, higienização de materiais, higienização das mãos
RESULTADOS ESPERADOS	Alta fonoaudiológica quando houver emissões otoacústicas presentes. Identificação precoce da deficiência auditiva.

AÇÕES CORRETIVAS	Não Conformidades	Ações Corretivas
	<p><u>EOAT:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emissões Otoacústicas Ausentes (Falha) 2. Emissões Otoacústicas Ausentes (Falha no reteste antes da alta hospitalar) 3. Emissões Otoacústicas Ausentes (Falha no reteste) 4. Emissões Otoacústicas Presentes: RN com fator de risco para Deficiência Auditiva 5. RN não compareceu ao reteste <p><u>PEATE Automático:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausência da onda V em 35dB 2. Presença de onda V em 35dB com fator de risco para Deficiência Auditiva 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Reteste antes da alta hospitalar. 2.1 Agendamento para reteste das EOAT em 15 dias no Serviço de Fonoaudiologia do HU/UFSC. 3.1 Realização EOADP/PEATE Automático 3.2 Encaminhamento para PEATE Diagnóstico (Alta Complexidade). 4.1 Realização EOADP/PEATE Automático Orientação e encaminhamento para acompanhamento auditivo de 6 em 6 meses. 5.1 Entrar em contato com a família e remarcar o exame. 1.1 Encaminhar para PEATE Diagnóstico (Alta Complexidade) 2.1 Orientação e encaminhamento para acompanhamento auditivo de 6 em 6 meses.