

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	170893	Arq.	C.49
MATERIAL	CHUPETA PARA BEBÊS PREMATUROS			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM INDIVIDUAL:			
Segura e resistente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
CHUPETA:			
Apresenta bico em látex ou silicone, macio, resistente e higiênico, com acabamento regular?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta abas anatômicas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Indicada para bebês prematuros?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta aba arredondada, sem rebarbas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta conexão segura entre aba e bico?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Material atóxico?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Permite higienização/desinfecção adequada?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Material seguro e resistente?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____ _____			