

|   |                       |                                    |  |                  |        |       |      |
|---|-----------------------|------------------------------------|--|------------------|--------|-------|------|
|  | UFSC/HU/DE            | ( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA |  |                  |        |       |      |
|   | NUMAE                 | ( ) QUEIXA TÉCNICA                 |  |                  |        |       |      |
| Pregão  |                       | Item                               |  | Código           | 180953 | Arq.  | B.23 |
| Material  | BANCO MOCHO GIRATÓRIO |                                    |  | Amostra Registro |        |       |      |
| Nome Comercial  |                       |                                    |  |                  |        |       |      |
| Marca   |                       |                                    |  | MOD./REF.        |        |       |      |
| RMS   |                       | Venc.                              |  | C.A.             |        | Venc. |      |
| Fabricante  |                       |                                    |  | CNPJ             |        |       |      |
| Importador  |                       |                                    |  | Fabricação       |        |       |      |
| Lote  |                       |                                    |  | Validade         |        |       |      |
| Empresa Proponente  |                       |                                    |  |                  |        |       |      |
| Local de Teste  |                       |                                    |  |                  |        |       |      |
| Quantidade testada  |                       |                                    |  | Data             |        |       |      |

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)**

Apresenta RMS classe 1 (baixo risco)?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_  
 Considerações: \_\_\_\_\_

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

Resistente e segura?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_  
 Contém identificação do produto, lote, data de fabricação de fácil visualização?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**BANCO:**

Estrutura em aço Inox AISI-304?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_  
 Assento com aproximadamente 35 cm?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_  
 Altura regulável através de sistema seguro?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_  
 Possui no mínimo 4 rodízios de 2' polegadas?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**TODO MATERIAL:**

Propicia conforto e segurança ao usuário durante a utilização?  Sim  Não Por quê? \_\_\_\_\_

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**

|                                    |                    |                          |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/>           | <b>FAVORÁVEL</b>   | <input type="checkbox"/> | <b>DESAVORÁVEL</b> |
| Data do parecer: _____/_____/_____ | Assinaturas: _____ |                          |                    |