

|   |   |                                    |  |                  |        |       |      |
|---|---|------------------------------------|--|------------------|--------|-------|------|
|  | UFSC/HU/DE  | ( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA |  |                  |        |       |      |
|   | NUMAE   | ( ) QUEIXA TÉCNICA                 |  |                  |        |       |      |
| Pregão  |   | Item                               |  | Código           | 159589 | Arq.  | E.18 |
| Material  | EMBALAGME EM NÃO TECIDO SMS 120 CM X 120 CM, GRAMATURA MÍNIMA 70 G/M <sup>2</sup> |                                    |  | Amostra Registro |        |       |      |
| Nome Comercial  |   |                                    |  |                  |        |       |      |
| Marca   |   |                                    |  | MOD./REF.        |        |       |      |
| RMS   |   | Venc.                              |  | C.A.             |        | Venc. |      |
| Fabricante  |   |                                    |  | CNPJ             |        |       |      |
| Importador  |   |                                    |  | Fabricação       |        |       |      |
| Lote  |   |                                    |  | Validade         |        |       |      |
| Empresa Proponente  |   |                                    |  |                  |        |       |      |
| Local de Teste  |   |                                    |  |                  |        |       |      |
| Quantidade testada  |   |                                    |  | Data             |        |       |      |

| CAMPO A SER PREENCHIDO PELO NÚCLEO MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (NUMAEn)                  |                          |     |                          |     |          |
|---|--------------------------|-----|--------------------------|-----|----------|
| Possui laudo de eficiência de filtração bacteriológica (BFE) da matéria prima maior ou igual à 90%? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Possui laudo de VFE?  | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Possui documento que comprove a gramatura do material?  | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

| EMBALAGEM EXTERNA:  |                          |     |                          |     |          |
|---|--------------------------|-----|--------------------------|-----|----------|
| Segura, resistente?   | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Fácil abertura manual?  | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Isento de resíduos e impurezas?   | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |

| EMBALAGEM SMS:   |                          |     |                          |     |          |
|--|--------------------------|-----|--------------------------|-----|----------|
| Em não tecido SMS, 100% polipropileno e na cor azul?   | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Estrutura com duas lâminas externas de Spunbond e uma lâmina interna de Meltblown?           | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Apresenta 120 cm (+-5 cm) x 120 cm (+-5 cm)?   | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Apresenta trama e espessura uniforme (examinar sob luz normal transmitida)?                  | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Hidrorrepelente, isenta de amido, impurezas, agentes tóxicos e de liberação de partículas?   | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Material é próprio para esterilização a vapor d'água?  | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Possui espessura uniforme, acabamento regular e é isenta de rasgos, furos, dobras e manchas? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Gramatura mínima de 60 g/m <sup>2</sup> que permita maleabilidade segura?                    | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |
| Tecido maleável com baixo efeito memória?  | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? |

| AVALIAÇÃO PÓS-ESTERILIZAÇÃO:                    |                          |     |                          |     |                |
|---|--------------------------|-----|--------------------------|-----|----------------|
| Apresenta maleabilidade/drapeabilidade?         | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? _____ |
| Resistência à tração?                           | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? _____ |
| Ausência de liberação de partículas?            | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? _____ |
| Adesividade na fita para embalagem descartável? | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? _____ |
| Mantém integridade e coloração?                 | <input type="checkbox"/> | Sim | <input type="checkbox"/> | Não | Por quê? _____ |

|                        |                                    |                                       |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PARECER FINAL</b>   | <input type="checkbox"/> FAVORÁVEL | <input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL |
| Data do parecer: _____ | Assinaturas _____                  |                                       |