

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	173874	Arq. E.25
Material	EQUIPO PARA BOMBA DE URODINÂMICA 25CMX5MM			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA						
EMBALAGEM:						
Resistente, segura, com indicação de produto estéril?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
Isenta de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
EQUIPO:						
Dimensões de 25 cm x 5 mm aproximadamente?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
Material em PVC ou similar, flexível, transparente e incolor?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
Ponta proximal apresenta cone fêmea com tampa protetora rosqueável segura e adapta-se com segurança aos dispositivos?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
Ponta distal apresenta conector macho rosqueável seguro, adaptando-se com segurança e sem vazamentos aos dispositivos?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
Apresenta fluxo, drenagem e flexibilidade segura, livre de acotovelamentos?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
É isento de substâncias tóxicas, impurezas	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
É compatível com equipamento URANO II-BP 01- SÉRIE BPI 10281	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
O equipo proporciona segurança e fácil manuseio	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?	
Outras observações:						
PARECER FINAL	<input type="checkbox"/>	FAVORÁVEL	<input type="checkbox"/>	DESFAVORÁVEL		
Data do parecer:	___/___/___		Assinaturas	_____		