

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	162333	Arq.	E.51
Material	ESPÁTULA PLÁSTICA (TIPO ABAIXADOR DE LÍNGUA)			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Resistente e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Propicia fácil abertura manual?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui embalagem interna segura?	☐ Sim	☐ Não	Por que?
Embalagem externa com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Pacote com 40 unidades?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
ESPÁTULA:			
Em plástico?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta de 1,2 cm a 1,5 cm de largura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta de 12 cm a 15 cm de comprimento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta pontas arredondadas, superfície lisa, plana e regular?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta odor característico suave?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Atóxica e segura?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente, segura e de fácil manuseio?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações: _____			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____			