

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	175663	Arq.	F.38
Material	FRASCO DE ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA POLICARBONATO, 5000ML			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente e segura?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Área de apoio adequada propiciando fácil abertura?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?

FRASCO:

Possui boca larga com aproximadamente 18cm de diâmetro?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Transparente, com capacidade de 5000 ml?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Possui escala graduada e numerada em no máximo 200ml e de fácil visualização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Contém tampa removível, boia e válvula de segurança?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
A tampa de vedação adapta-se de forma segura à válvula de aspiração?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
O dispositivo para encaixe no intermediário de aspiração tem vedação adequada?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?

MATERIAL:

Frasco de polisulfona ou policarbonato rígido de alto impacto?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Suporta a pressão exercida durante o procedimento sem deformar?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Propicia fácil higienização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Resistente, seguro e de fácil manuseio?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?

Outras observações: _____

PARECER FINAL

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ____/____/____

Assinaturas _____
