

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		ITEM:		Cód:	170316	Arq:	P.1
Material	PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO USO COM INDICADOR BIOLÓGICO 3ª GERAÇÃO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS				Venc.			
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fab.:			
Lote				Val.:			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data:			

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM EXTERNA:**

Resistente e segura?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Contém identificação do produto, validade e lote de fácil visualização?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Acompanha incubadora na forma de comodato?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?

**INDICADOR QUÍMICO EXTERNO:**

Apresenta printabilidade adequada?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Apresenta resposta imediata aos parâmetros críticos da esterilização (tempo, temperatura e pressão) para ciclos de 121 °C a 134 °C?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Foi possível realizar a leitura do resultado de forma precisa e segura?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?

**INDICADOR QUÍMICO INTERNO CLASSE V-TIPO INTEGRADOR:**

Apresentou leitura autoexplicativa?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
A tinta apresentou fixação segura?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Foi possível realizar a leitura do resultado de forma precisa e segura?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?

**INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO:**

O rompimento da ampola interna foi adequado?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Manteve-se íntegro até a leitura final?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
O rótulo contém informações sobre lote, data de fabricação, campo de identificação?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Apresenta mudança de cor do indicador químico de processo classe 1 no rótulo conforme orientação do fabricante?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Quanto ao resultado, o tempo de resposta é de no máximo 3 horas?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?
Foi possível realizar a leitura do resultado de forma precisa e segura?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Por quê?

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**       FAVORÁVEL       DESFAVORÁVEL

Data do parecer:      \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      Assinaturas \_\_\_\_\_

