

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA () QUEIXA TÉCNICA					
	NUMAE						
Pregão		Item		Código	165289	Arq.	S.74
Material	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 EM SILICONE PURO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA			
EMBALAGEM:			
Apresenta embalagem dupla, propiciando manuseio fácil e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Resistente e segura com indicação de produto estéril?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Apresenta área de apoio adequada para abertura e transferência?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
SONDA:			
Em silicone puro, biocompatível, com superfície lisa e isenta de resíduos e impurezas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui aproximadamente 40 cm de comprimento?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Possui maleabilidade segura, sem acotovelamentos, proporcionando fluxo contínuo?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Proporciona introdução suave e atraumática?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
VIA DE DRENAGEM:			
Possui conector multiajustável com adaptação segura ao tubo extensor da bolsa coletora?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Ponta distal com acabamento arredondado e orifícios de drenagem com bordas planas?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Área de conexão apresenta identificação do calibre e volume do balão de fácil visualização?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
VIA DE IRRIGAÇÃO:			
Possui conector multiajustável com adaptação segura equipamento de irrigação?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Proporciona fluxo contínuo e seguro?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
VIA DE INSUFLAMENTO DO BALÃO:			
Apresenta válvula e conector fêmea com boa adaptação à seringa?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
BALÃO:			
Possui capacidade mínima de 15 ml?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Seguro e resistente, não ocasionando vazamentos?	☐ Sim	☐ Não	Por quê?
Outras observações:			
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL			
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____ _____			