

|                                                                                   |                                        |                                    |  |                  |        |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|--------|-------|------|
|  | UFSC/HU/DE                             | ( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA |  |                  |        |       |      |
|                                                                                   | NUMAE                                  | ( ) QUEIXA TÉCNICA                 |  |                  |        |       |      |
| Pregão                                                                            |                                        | Item                               |  | Código           | 167164 | Arq.  | G.08 |
| Material                                                                          | GRAL COM PISTILO, EM PORCELANA – 60 ML |                                    |  | Amostra Registro |        |       |      |
| Nome Comercial                                                                    |                                        |                                    |  |                  |        |       |      |
| Marca                                                                             |                                        |                                    |  | MOD./REF.        |        |       |      |
| RMS                                                                               |                                        | Venc.                              |  | C.A.             |        | Venc. |      |
| Fabricante                                                                        |                                        |                                    |  | CNPJ             |        |       |      |
| Importador                                                                        |                                        |                                    |  | Fabricação       |        |       |      |
| Lote                                                                              |                                        |                                    |  | Validade         |        |       |      |
| Empresa Proponente                                                                |                                        |                                    |  |                  |        |       |      |
| Local de Teste                                                                    |                                        |                                    |  |                  |        |       |      |
| Quantidade testada                                                                |                                        |                                    |  | Data             |        |       |      |

| CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA                                                      |                              |                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| <b>EMBALAGEM:</b>                                                                             |                              |                              |          |
| Resistente e segura?                                                                          | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Por quê? |
| Fácil abertura manual?                                                                        | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Por quê? |
| Isenta de resíduos e impurezas?                                                               | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Por quê? |
| Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?   | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Por quê? |
| <b>MACERADOR:</b>                                                                             |                              |                              |          |
| Em acrílico?                                                                                  | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Por quê? |
| Capacidade mínima 60 ml?                                                                      | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Por quê? |
| Cuba com 5 cm a 8 cm de diâmetro x 6,5 cm a 7,5 cm de altura?                                 | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Por quê? |
| Apresenta espessura mínima de 3 mm?                                                           | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Por quê? |
| Pistilo com 2,5 cm a 3,0 cm de diâmetro x 15 cm a 18 cm de comprimento?                       | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Por quê? |
| Apresenta acabamento regular, propiciando higienização adequada?                              | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Por quê? |
| Todo o material é resistente, seguro e de fácil manuseio?                                     | <input type="checkbox"/> Sim | <input type="checkbox"/> Não | Por quê? |
| <b>Outras observações:</b> _____                                                              |                              |                              |          |
| <b>PARECER FINAL</b> <input type="checkbox"/> FAVORÁVEL <input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL |                              |                              |          |
| Data do parecer: ____/____/____                                                               |                              | Assinaturas _____            |          |