

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	121010	Arq. C.11
MATERIAL	CAMPO PLÁSTICO 90 CM X 120 A 150 CM, ESTÉRIL			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente e segura com indicação de produto estéril e de uso único?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Possui área de apoio adequado para abertura e transferência asséptica da embalagem?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Contém identificação do produto, validade e lote de fácil visualização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?

CAMPO CIRÚRGICO:

Dimensões de 90 cm x 120 cm a 150 cm?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Apresenta dobra asséptica?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Composição em plástico 100%, totalmente transparente e incolor?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
É maleável?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Isento de costura ou selagem?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Isento de porosidade ou microfuros?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Material atóxico, isento de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Material resistente e seguro?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Proporciona manuseio fácil e seguro?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?

Outras observações:

PARECER FINAL

FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: __/__/____

Assinaturas
