

	<b>COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</b>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>PÁGINAS 1 A 3</b>
---	--	--	--------------------------

<b>CÓDIGO 01</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>2014.04</b>
------------------	----------------	----------------

<b>TÍTULO</b>	<b>ROTINA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES</b>
---------------	---

	<b>AUTORIA</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>
<b>Nome:</b>	Enf <sup>a</sup> Taise Costa Ribeiro Klein, Enf <sup>o</sup> Gilson Bittencourt Vieira	Dr <sup>a</sup> Ivete Masukawa	
<b>Cargo:</b>	Enfermeiros do SCIH	Médica CCIH	
<b>Data:</b>	<b>16/07/2014</b>		
<b>Assinatura:</b>			

## ROTINA DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

### Definição de Limpeza:

- Consiste na remoção da sujidade presente nos artigos, por meio da ação mecânica e conseqüente retirada da carga microbiana, garantindo a eficácia do processo de desinfecção ou esterilização.

### Objetivo:

- Reduzir a carga microbiana natural dos artigos, retirar contaminantes orgânicos e inorgânicos para possibilitar a reutilização, protegendo usuários de infecções cruzadas de microorganismos patogênicos.

### Abrangência:

- Todas as unidades que prestam atendimento a pacientes no Hospital Universitário

### Executor:

- Profissionais de enfermagem, fonoaudiólogos, médicos, farmacêuticos, bioquímicos, odontólogos, fisioterapeutas, entre outros.

### Equipamentos de Proteção:

- *Luvas de procedimentos.*

### Materiais Necessários:

- Água potável, detergente neutro, panos de algodão, Incidin®\*.

## Limpeza:

### O que limpar?

- Bancadas, mesas, bandejas, mesas de cabeceiras;
- régua de gases;
- pranchetas; termômetros;
- materiais e equipamentos médico-hospitalares (monitores multiparâmetros e similares; ventiladores mecânicos - exceto traquéias; bombas de infusão e de dieta, entre outros); aparelhos de exames radiológicos fixos e móveis; oxímetros; glicosímetros; sonar; esfigmomanômetros, estetoscópios; etc)

### Não inclui:

- Materiais e equipamentos que entram em contato direto com mucosa; termômetros digitais.

### Superfícies:

- Calçar as luvas,
- desligar o aparelho da tomada (se for o caso)
- passar um pano limpo umedecido com água e detergente neutro retirando as sujidades visíveis (caso presentes);
- passar um pano limpo umedecido com água limpa para retirar o detergente da superfície (caso tenha utilizado água com detergente);
- posicionar o bico dosador do frasco pulverizador na seleção *stream* (NÃO UTILIZAR NA POSIÇÃO *SPRAY*);
- posicionar o bico dosador do frasco de incidin aproximadamente a **3 cm do pano**;

- aplicar 2 a 3 jatos o Incidin®\* diretamente no pano;
- passar o pano umedecido com Incidin® em toda a superfície a ser higienizada;
- retirar as luvas;
- lavar as mãos;
- Incidin® - Solução de glucoprotamina. Validade do produto: 30 dias.

Observação:

- **NÃO VAPORIZAR O PRODUTO NO AMBIENTE.**

**Referência:** ANVISA. **Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar.** Caderno C: Métodos de Proteção Anti-infecciosa. Brasília: ANVISA, 2000.